Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Бергнород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волоград (844)278-03-48 Волоград (844)278-03-48 Вологра (872)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калиниград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

https://kogast.nt-rt.ru || kgo@nt-rt.ru

Ванна охлаждаемая SR-BH-4-50 39183 встраиваемая





Описание

Основное предназначение охлаждающей встраиваемой ванны SR-BH-4-50 от компании KOVINASTROJ (Kogast) – кратковременное хранение блюд при заданной температуре и их демонстрация. В первую очередь охлаждающая ванна подойдет для формирования линии раздачи в заведениях общепита. Встраиваемая охлаждаемая ванная устанавливается в корпус прилавка на объекте. Прибор применяется для хранения кондитерских изделий, салатов и напитков. Гастроемкости с холодными блюдами или напитками ставятся непосредственно в бассейн.

Холодильный прилавок полностью отвечает предъявляемым требованиям. Модель имеет серебристый цвет.

Заданная температура в охлаждающей ванне - 6 °C.

Диапазон температур от +6 °C до +8°C.

В комплект поставки к данной модели входит охлаждающий агрегат.

Материал корпуса ванны SR-BH-4-50 изготовлен из нержавеющей стали.

Размеры прибора: 1420x620x540мм. Размеры ванны: 1280x510x50мм.

Размеры монтажного отверстия для установки прибора: 1402х602мм.

Размеры панели управления: 192x124мм. Вместимость: 4 гастроемкости GN 1/1-50.

Тип фреона: R134a. Мощность: 0,24 кВт. Напряжение: 220В.